



CATÁLOGO
Versão: AGO.25

Escolha a opção para conhecer mais

Select the option to learn more

De giro

regular door

Lacca Pet	Blanco
Lacca Touch	Velar
Lacca Touch	Capuccino
Lacca Touch	Fendi
Lacca Touch	Grafite
Lacca Touch	Urban
Lacca Touch	Floresta
Lacca Touch	Poseidon
Lacca Touch	Nero
MTX Pet	Bianco
Melamínico	Freijó Natural
Melamínico	Italy
Melamínico	Curupixá
UV	Branco
UV	Curupixá
UV	Italy

Pivotante

pivoting

De correr

sliding door

Fechaduras usadas disponíveis

Available installed locks

Estrutura interna das portas

Internal structure of doors

Modelos personalizados com frisos

customized models with friezes

Tabelas de medidas

measurement table

Lacca Pet

Blanco

REPRODUZIR VÍDEO DO PRODUTO



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
<i>alize</i>	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Velar



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
<i>alize</i>	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Capuccino



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
alize	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
alize plus	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Fendi



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
alize	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
alize plus	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Grafite



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
<i>alize</i>	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Urban



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
<i>alize</i>	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Floresta



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
<i>alize</i>	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Poseidon



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
<i>alize</i>	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Lacca Touch

Nero



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
<i>alize</i>	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

MTX Pet

Bianco



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
<i>alize</i>	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Melamínico

Freijó Natural



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(*height X thickness*)

Alizar <i>alize</i>	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm 5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm 7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm 10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
Alizar Plus <i>alize plus</i>	7cm espessura de 1,5cm nas laterais e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Melamínico

Italy



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
<i>alize</i>	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Melamínico

Curupixó



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar <i>alize</i>	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm 5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm 7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm 10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
Alizar Plus <i>alize plus</i>	7cm espessura de 1,5cm nas laterais e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

UV

Branco



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar alize	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm 5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm 7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm 10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
Alizar Plus alize plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

UV

Curupixó



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CÚPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
<i>alize</i>	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
<i>alize plus</i>	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

UV

Italy



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
alize	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm

Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
alize plus	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Pivotante

pivoting



RESISTENTE
À UMIDADE

PRODUTO PRONTO,
DISPENSA PINTURA

PROTEÇÃO
CONTRA CUPINS

FÁCIL
LIMPEZA

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
alize	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
alize plus	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

De correr

sliding door



RESISTENTE À UMIDADE	PRODUTO PRONTO, DISPENSA PINTURA	PROTEÇÃO CONTRA CUPINS	FÁCIL LIMPEZA
-------------------------	-------------------------------------	---------------------------	------------------

Especificações

specifications

(height X thickness)

Alizar	3cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
alize	5cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	7cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
	10cm espessura de 1,0cm ou 1,5cm
Alizar Plus	7cm espessura de 1,5cm nas laterais
alize plus	e cabeceira de 10cm de largura e espessura de 1,0cm

Fechaduras usinadas disponíveis

Available installed locks



PADO

Modena

Externa | Broca 55 mm



Hato

Externa | Broca 40 mm



PADO

408

Externa | Broca 40 mm



PADO

Chopin

Externa | Broca 55 mm



Polara

Externa | Broca 55 mm



PADO

Sara

Externa | Broca 55 mm



Icaro

Externa | Broca 40 mm



PADO

Vic

Externa | Broca 55 mm




Polara

WC | Broca 55 mm

Estrutura interna das portas




Internal structure of doors



Colmeia
Honeycomb

Sarrafo de 6 mm Sarrafo de 3 mm
6 mm wood grid strips 3 mm wood grid strips

Sólida
Solid Core



Essenziale

Innovazione

Sofisticato

Por dentro, nossas portas podem ser compostas nos modelos Essenziale (capa de HDF 3 mm), Innovazione (capa de HDF Superflora 3 mm), ambos com espessura de 35 mm; e o modelo Sofisticato, com capa de HDF Superflora 3 mm e espessura de 40 mm. As opções de núcleo incluem Colmeia, Sarrafo 3 mm, Sarrafo 6 mm ou preenchimento Sólido.

Inside, our doors can be composed of the Essenziale model (3 mm HDF cover), Innovazione model (3 mm Superflora HDF cover), both with a thickness of 35 mm; and the Sofisticato model, with a 3 mm Superflora HDF cover and a thickness of 40 mm. Core options include Honeycomb, 3 mm and 6 mm wood grid strips, or Solid filling.

Modelos personalizados com frisos

Customized models with Friezes



Línea — 4 frisos

Línea — 4 frizes

Milano — 2 frisos

Milano — 2 frizes

Roma — 2 frisos

Roma — 2 frizes

Personalização customization

Ao adquirir um produto Concrem, você pode escolher entre mais de 42 mmil combinações de mecanismos de abertura, modelos, tamanhos e acabamentos, garantindo um ambiente único e personalizado para o seu projeto.

When purchasing a Concrem product, you can choose from over 42,000 combinations of opening mechanisms, models, sizes, and finishes, ensuring a unique and personalized setting for your project.

Certificações certifications



Tabelas de medidas

Measurement table

Medidas padrões para Kits de Giro

Largura	Altura	Kit (cm)	Vão (cm)
60 cm	210 cm	64,5 x 213	68 x 215
62 cm	210 cm	66,5 x 213	70 x 215
70 cm	210 cm	74,5 x 213	78 x 215
72 cm	210 cm	76,5 x 213	80 x 215
80 cm	210 cm	84,5 x 213	88 x 215
82 cm	210 cm	86,5 x 213	90 x 215
90 cm	210 cm	94,5 x 213	98 x 215
92 cm	210 cm	96,5 x 213	100 x 215

Espessura da porta: 35 mm

Medidas padrões para Kits de Correr

Largura	Altura	Kit (cm)	Vão (cm)
60 cm	210 cm	64,5 x 213	68 x 215
62 cm	210 cm	66,5 x 213	70 x 215
70 cm	210 cm	74,5 x 213	78 x 215
72 cm	210 cm	76,5 x 213	80 x 215
80 cm	210 cm	84,5 x 213	88 x 215
82 cm	210 cm	86,5 x 213	90 x 215
90 cm	210 cm	94,5 x 213	98 x 215
92 cm	210 cm	96,5 x 213	100 x 215

Medidas padrões para Kits Pivotante

Largura	Altura	Vão (cm)
80 cm	210 cm	90 X 216
90 cm	210 cm	100 X 216
100 cm	210 cm	110 X 216
110 cm	210 cm	120 X 216

Medidas padrões (Batente e Alizar)

Batente (cm)	Alizar 3,5 cm	Alizar 5 cm	Alizar 7 cm	Alizar 10 cm	Abrangência de parede (cm)
5,5	3,5x5	5x5	7x5	10x5	5,5 a 09
5,5	3,5x7	5x7	7x7	10x7	5,5 a 11
5,5	3,5x10	5x10	7x10	10x10	5,5 a 14
6,5	3,5x5	5x5	7x5	10x5	6,5 a 10
6,5	3,5x7	5x7	7x7	10x7	6,5 a 12
6,5	3,5x10	5x10	7x10	10x10	6,5 a 15
7,5	3,5x5	5x5	7x5	10x5	7,5 a 11
7,5	3,5x7	5x7	7x7	10x7	7,5 a 13
7,5	3,5x10	5x10	7x10	10x10	7,5 a 16
8,5	3,5x5	5x5	7x5	10x5	8,5 a 12
8,5	3,5x7	5x7	7x7	10x7	8,5 a 14
8,5	3,5x10	5x10	7x10	10x10	8,5 a 17
10	3,5x5	5x5	7x5	10x5	10 a 13,5
10	3,5x7	5x7	7x7	10x7	10 a 15,5
10	3,5x10	5x10	7x10	10x10	10 a 18,5
12	3,5x5	5x5	7x5	10x5	12 a 15,5
12	3,5x7	5x7	7x7	10x7	12 a 17,5
12	3,5x10	5x10	7x10	10x10	12 a 20,5
14	3,5x5	5x5	7x5	10x5	14 a 17,5
14	3,5x7	5x7	7x7	10x7	14 a 19,5
14	3,5x10	5x10	7x10	10x10	14 a 22,5
15	3,5x5	5x5	7x5	10x5	15 a 18,5
15	3,5x7	5x7	7x7	10x7	15 a 20,5
15	3,5x10	5x10	7x10	10x10	15 a 23,5
18	3,5x5	5x5	7x5	10x5	18 a 21,5
18	3,5x7	5x7	7x7	10x7	18 a 23,5
18	3,5x10	5x10	7x10	10x10	18 a 26,5
21	3,5x5	5x5	7x5	10x5	21 a 24,5
21	3,5x7	5x7	7x7	10x7	21 a 26,5
21	3,5x10	5x10	7x10	10x10	21 a 29,5

